

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://fagor.nt-rt.ru/> || frg@nt-rt.ru

Катки гладильные PE

Fagor PE-18/100 M



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

Характеристики модели:

IRONER, PE-18/100 M NOMEX

Outer casing of varnished steel, white colour.

Roller coated in Nomex.

Works by means of a pedal.

Strap feeding.

Return feed design requires minimum installation space.

Safety protector for hands.

Controlled by microprocessor.

Temperature control by thermostat.

Safety thermostat.

Electric heating system.

Roller diameter Ø 180 mm.

Roller length: 1.000 mm.

Speed: 2,02 m/minute.

Production: 15 kg/h.

Electrical connection: 230 V 1+N.

Heating power: 3 kW.

Electrical power: 3,03 kW.

Dimensions: 1.280 x 400 x 940 mm.

Entry with 20% ÷ 25% maximum humidity.

Weight: 74 Kg

Dimensions(packed): 1.300 x 470 x 1.090 mm.

Weight(packed): 84 Kg

Level sound: 55 dB

FAGOR PE-18/120 M



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптивования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

Основные характеристики

Срок гарантии, мес	12
Производитель	Fagor
Производительность, кг/ч	20
Вид нагрева	электро
Скорость глажения, м/мин.	2.02
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	4.03
Ширина, мм	1480
Глубина, мм	400
Высота, мм	940
Вес (без упаковки), кг	84
Вес (с упаковкой), кг	93
Страна-производитель	Испания

Fagor PE-25/100 M



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптивования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

Особенности модели:

- Внешний корпус из нержавеющей окрашенной стали.
- Лоток из анодированного алюминия.
- Обмотка вала полиэстером (Опционально: NOMEX).
- Запуск посредством педали.
- Фронтальная загрузка и выгрузка белья.
- Система защиты рук.
- Электронный микропроцессор для контроля за температурой.

- Предохранительный термостат.
- Система электрического нагрева.
- Движение лотка: автоматическое

Характеристики модели:

IRONER, PE-25/100 M

Outer casing of varnished steel, white colour.

Roller coated in Polyester.

Works by means of a pedal.

Strap feeding.

Return feed design requires minimum installation space.

Safety protector for hands.

Controlled by microprocessor.

Temperature control by thermostat.

Safety thermostat.

Electric heating system.

Roller diameter Ø 250 mm.

Roller length: 1.000 mm.

Speed: 4,2 m/minute.

Production: 30 kg/h.

Electrical connection: 400 V 1+N.

Heating power: 5 kW.

Electrical power: 5,18 kW.

Dimensions: 1400 x 405 x 1005 mm

Entry with 20% ÷ 25% maximum humidity.

Weighth: 110 Kg

Dimensions(packed): 1.480 x 500 x 1.170 mm.

Weighth(packed): 120 Kg

Level sound: 55 dB

Fagor PE-25/100MP



Малый гладильный каток для профессиональной глажки в мини-гостиницах, детских садах, среднего размера прачечных. В базовой версии выполняет глажку простыней, наколочек, пододеяльников. Сухие или слегка влажные предметы подаются оператором на вал, который покрыт мягким покрытием, вращается и прижимает ткань к нагревающемуся желобу (мульде).

Технические характеристики:

Мощность: 5,18 кВт

Подключение: 380 В

Производительность: 25 кг/ч

Гладильный каток.

Корпус покрыт белой эмалью.

Размер вала Ø 250, L=1000.

Гладильный вал покрыт термостойким материалом NOMEX.

Вращение вала осуществляется нажатием педали.

Функция возвратной подачи белья.

Защитный экран.

Регулятор температуры.

Fagor PE-25/120 M



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

Характеристики модели:

IRONER, PE-25/120 M

Outer casing of varnished steel, white colour.

Roller coated in Polyester.

Works by means of a pedal.

Strap feeding.

Return feed design requires minimum installation space.

Safety protector for hands.

Controlled by microprocessor.

Temperature control by thermostat.

Safety thermostat.

Electric heating system.

Roller diameter Ø 250 mm.

Roller length: 1.200 mm.

Speed: 4,2 m/minute.

Production: 35 kg/h.

Electrical connection: 400 V 1+N.

Heating power: 6 kW.

Electrical power: 6,18 kW.

Dimensions: 1600 x 405 x 1005 mm.

Entry with 20% ÷ 25% maximum humidity.

Weighth: 120 Kg

Dimensions(packed): 1.680 x 500 x 1.180 mm.

Weighth(packed): 132 Kg

Level sound: 55 dB

Fagor PE-25/120MP



- Производитель: Fagor, Испания
- Длина: 1600 мм
- Ширина: 420 мм
- Высота: 1005 мм
- Напряжение: 380 В
- Мощность: 6180 Вт
- Промышленный гладильный каток. Длина вала 1200 мм. Диаметр вала 250 мм. Производительность при 100% использовании вала и влажности белья 15% - 5 л выпариваемой

влаги/час. Защита рук оператора. Возврат застрявшего белья. Вал покрыт термостойким материалом Nomex.

Fagor PE-25/140 M



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

Характеристики модели:

IRONER, PE-25/140 M NOMEX

Outer casing of varnished steel, white colour.

Roller coated in Nomex.

Works by means of a pedal.

Strap feeding.

Return feed design requires minimum installation space.

Safety protector for hands.

Controlled by microprocessor.

Temperature control by thermostat.

Safety thermostat.

Electric heating system.

Roller diameter Ø 250 mm.

Roller length: 1.400 mm.

Speed: 4,2 m/minute.

Production: 40 kg/h.

Electrical connection: 400 V 1+N.

Heating power: 7 kW.

Electrical power: 7,18 kW.

Dimensions: 1800 x 405 x 1005 mm.

Entry with 20% ÷ 25% maximum humidity.

Weighth: 125 Kg

Dimensions(packed): 1.900 x 500 x 1.190 mm.

Weighth(packed): 137 Kg

Level sound: 55 dB

Fagor PE-25/140MP



- Производитель: Fagor, Испания
- Длина: 1800 мм
- Ширина: 420 мм
- Высота: 1005 мм
- Напряжение: 380 В
- Мощность: 7180 Вт
- Промышленный гладильный каток. Длина вала 1400 мм. Диаметр вала 250 мм. Производительность при 100% использовании вала и влажности белья 15% - 5.5 л выпариваемой влаги/час. Защита рук оператора. Возврат застрявшего белья. Вал покрыт термостойким материалом Nomex.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://fagor.nt-rt.ru/> || frg@nt-rt.ru