

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://fagor.nt-rt.ru/> || frg@nt-rt.ru

Шкафы холодильные комбинированные AF

AF-702-P



ХАРАКТЕРИСТИКИ

размеры

693x726x2067

max температура

8 °C

материал корпуса

нержавеющая сталь

система управления

электронная

min температура

-2 °C

количество дверей

1

материал дверей

нержавеющая сталь

тип дверей

распашной

расположение агрегатного отсека

снизу

AF-802 C



Основные характеристики

Температурный режим холодильной части	от -2 до 8 °С
Температурный режим морозильной части	от -22 до -18 °С
Общий объем	700 л
Объем холодильной части	350 л
Объем морозильной части	350 л
Охлаждение	динамическое
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.776 кВт
Ширина	693 мм
Глубина	826 мм
Высота	2008 мм
Вес (без упаковки)	138 кг
Вес (с упаковкой)	145 кг
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	Россия

AF-802-P



ХАРАКТЕРИСТИКИ

размеры	693x826x2008
max температура	8 °С
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
min температура	-2 °С
количество дверей	1
материал дверей	нержавеющая сталь
тип дверей	распашной
расположение агрегатного отсека	сверху

AF-1402-MIX



ХАРАКТЕРИСТИКИ

размеры	1388x726x2067
max температура	8 °C
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
min температура	-2 °C
количество дверей	2
материал дверей	нержавеющая сталь
тип дверей	распашной
расположение агрегатного отсека	снизу

AF-1403-C



ХАРАКТЕРИСТИКИ

размеры	1388x726x2067
max температура	8 °C
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
min температура	-2 °C
количество дверей	2
материал дверей	нержавеющая сталь
тип дверей	распашной
расположение агрегатного отсека	снизу

AF-1403-P



ХАРАКТЕРИСТИКИ

размеры	1388x726x2067
max температура	8 °C
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50/60 Гц
мощность	0.922 кВт
стандарт	European
min температура	-2 °C
количество дверей	2
материал дверей	нержавеющая сталь
тип дверей	распашной
расположение агрегатного отсека	снизу

AF-1404-C



ХАРАКТЕРИСТИКИ

размеры	1388x726x2067
max температура	8 °C
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная

напряжение	230 В
частота тока	50/60 Гц
мощность	0.628 кВт
стандарт	European
min температура	-2 °С
количество дверей	2
материал дверей	нержавеющая сталь
тип дверей	распашной
расположение агрегатного отсека	снизу

AF-1404-P



ХАРАКТЕРИСТИКИ

размеры	1388x726x2067
max температура	8 °С
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50/60 Гц
мощность	1.2 кВт
min температура	-2 °С
количество дверей	2
материал дверей	нержавеющая сталь
тип дверей	распашной
расположение агрегатного отсека	снизу

AF-1602-MIX



ХАРАКТЕРИСТИКИ

размеры	1388x826x2008
max температура	8 °C
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50/60 Гц
мощность	0.25 кВт
min температура	-2 °C
количество дверей	2
материал дверей	нержавеющая сталь
тип дверей	распашной
расположение агрегатного отсека	сверху

AF-1603 C



производитель	Fagor (Испания)
модель / артикул	AF-1603 C
тип оборудования	1400 л
мощность / напряжение	1,12 кВт / 220 В
габариты / вес	1400x800x2010 мм
гарантия	12 мес

AF-1603-P



ХАРАКТЕРИСТИКИ

размеры	1388x826x2008
max температура	8 °C
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50/60 Гц
мощность	0.9 кВт
min температура	-2 °C
количество дверей	2
материал дверей	нержавеющая сталь
тип дверей	распашной
расположение агрегатного отсека	сверху

AF-1604-C



ХАРАКТЕРИСТИКИ

размеры	1388x826x2008
max температура	8 °C
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50/60 Гц

стандарт	European
min температура	-2 °C
количество дверей	2
материал дверей	нержавеющая сталь
тип дверей	распашной
расположение агрегатного отсека	сверху

AF-1604-P



ХАРАКТЕРИСТИКА	ПОКАЗАТЕЛЬ
длина	1388 мм
глубина	826 мм
высота	2008 мм
материал дверей	нержавеющая сталь
тип дверей	распашной
min температура	-2 °C
max температура	8 °C
расположение агрегатного отсека	сверху
количество дверей	2
отделение для рыбы	есть
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50 Гц
мощность	0.851 кВт

AF-2104-P/ -C



ХАРАКТЕРИСТИКИ

размеры	2083x726x2067
max температура	8 °C
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50/60 Гц
min температура	-2 °C
количество дверей	3
материал дверей	нержавеющая сталь
тип дверей	распашной
расположение агрегатного отсека	снизу

AF-2105-C



ХАРАКТЕРИСТИКИ

размеры	2083x726x2067
max температура	8 °C
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
min температура	-2 °C
количество дверей	3
материал дверей	нержавеющая сталь

тип дверей

распашной

расположение агрегатного отсека

снизу

AF-2105-P



ХАРАКТЕРИСТИКИ

размеры

2083x726x2067

max температура

8 °C

материал корпуса

нержавеющая сталь

система управления

электронная

напряжение

230 В

частота тока

50/60 Гц

мощность

0.486 кВт

стандарт

European

min температура

-2 °C

количество дверей

3

материал дверей

нержавеющая сталь

тип дверей

распашной

расположение агрегатного отсека

снизу

AF-2106-C



ХАРАКТЕРИСТИКИ

размеры

2083x726x2067

max температура	8 °C
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50/60 Гц
мощность	0.145 кВт
min температура	-2 °C
количество дверей	3
материал дверей	нержавеющая сталь
тип дверей	распашной
расположение агрегатного отсека	снизу

AF-2106-P



ХАРАКТЕРИСТИКА	ПОКАЗАТЕЛЬ
длина	2083 мм
глубина	726 мм
высота	2067 мм
материал дверей	нержавеющая сталь
тип дверей	распашной
min температура	-2 °C
max температура	8 °C
расположение агрегатного отсека	снизу
количество дверей	3
отделение для рыбы	есть
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В

частота тока

50 Гц

МОЩНОСТЬ

1.035 кВт

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://fagor.nt-rt.ru/> || frg@nt-rt.ru