

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://fagor.nt-rt.ru/> || frg@nt-rt.ru

Столы морозильные MFN

MFN-102 R



ХАРАКТЕРИСТИКА	ПОКАЗАТЕЛЬ
количество дверей	2
тип дверей	распашной
бортик рабочей поверхности	есть
длина	1042 мм
глубина	700 мм
высота	860 мм
выносной агрегат	есть
min температура	-18 °C
max температура	-22 °C
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50 Гц

MFN-135



ХАРАКТЕРИСТИКА	ПОКАЗАТЕЛЬ
количество дверей	2
тип дверей	распашной
бортик рабочей поверхности	есть
длина	1342 мм
глубина	700 мм
высота	860 мм
выносной агрегат	нет
min температура	-18 °С
max температура	-22 °С
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50 Гц
мощность	0.275 кВт

MFN-135 GN



Основные характеристики

Расположение агрегата	сбоку
Температурный режим	от -22 до -18 °С
Столешница	с бортом
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Гастронормированный	
Количество дверей	2
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.644 кВт
Ширина	1342 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм
Страна производства	Испания
Артикул	MFN-135-GN

MFN-147 R



ХАРАКТЕРИСТИКА	ПОКАЗАТЕЛЬ
количество дверей	3
тип дверей	распашной
бортик рабочей поверхности	есть
длина	1492 мм
глубина	700 мм
высота	860 мм
выносной агрегат	есть
min температура	-18 °С
max температура	-22 °С
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50 Гц

MFN-180-GN



Морозильный стол производства компании Fagor модели MFN-180-GN почти целиком изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 (18/10), исключение составляет лишь задняя панель.

Стол имеет округленные углы нижней панели, а также рабочей поверхности, что делает его более привлекательным и удобным. Высота борта составляет шесть сантиметров. Морозильный стол оборудован автоматически защелкивающимися дверьми, которые можно зафиксировать, при необходимости, в открытом положении, также имеются две пары направляющих, предназначенных для gastronorm GN 1/1. Можно в помещении установить лампы освещения, чтобы они светили на рабочую поверхность.

Установлена теплоизоляция из полиуретана толщиной 60 миллиметров, плотность которой 40 кг/м³, добавлен компрессор (сменный, вентилируемый воздухонепроницаемый), хладагент R-134 A. Существует принудительная конвекция воздуха. К медному трубчатому испарителю добавлены алюминиевые пластины. Установлена система, позволяющая автоматически испарять воду при размораживании. Морозильный стол поддерживает температурный режим при средней температуре воздуха +43°С, от -18°С до -22°С. Также стол оборудован блоком электронного управления с дисплеем, предназначенным для контролирования температурных режимов, а также разморозкой. MFN-180-GN имеет три двери и три полки

Габариты Fagor MFN-180-GN следующие: его длина 1792 миллиметра, а ширина 700 миллиметров при высоте 850 миллиметров. Его мощность 0,31кВт, а объем 452 литра.

MFN-192 R



ХАРАКТЕРИСТИКА	ПОКАЗАТЕЛЬ
количество дверей	4
тип дверей	распашной
бортик рабочей поверхности	есть
длина	1942 мм
глубина	700 мм
высота	860 мм
выносной агрегат	есть
min температура	-18 °С
max температура	-22 °С
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50 Гц

MFN-225



ХАРАКТЕРИСТИКА	ПОКАЗАТЕЛЬ
количество дверей	4
тип дверей	распашной
бортик рабочей поверхности	есть
длина	2242 мм
глубина	700 мм
высота	860 мм
выносной агрегат	нет
min температура	-18 °С

max температура	-22 °C
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50 Гц
мощность	0.375 кВт

MFN-225-GN



ХАРАКТЕРИСТИКА	ПОКАЗАТЕЛЬ
количество дверей	4
тип дверей	распашной
бортик рабочей поверхности	есть
материал столешницы	нержавеющая сталь
длина	2242 мм
глубина	700 мм
высота	850 мм
объем	615 л
хладагент	R-404A
выносной агрегат	нет
min температура	-22 °C
max температура	-18 °C
максимальная холодопроизводительность	0.62 кВт
направляющие для gastronormов	есть
расположение агрегатного отсека	справа
автоматическая оттайка	есть
наличие ванны моечной	нет
наличие столешницы	есть
количество полок	4

подсветка	нет
фиксация открытой двери	нет
материал корпуса	нержавеющая сталь
материал внутреннего объема	нержавеющая сталь
материал дверей	нержавеющая сталь
марка стали	AISI 304
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50 Гц
мощность	1.14 кВт
стандарт	European
цвет	серебристый

MFN-237 R



ХАРАКТЕРИСТИКА	ПОКАЗАТЕЛЬ
количество дверей	5
тип дверей	распашной
бортик рабочей поверхности	есть
длина	2392 мм
глубина	700 мм
высота	860 мм
выносной агрегат	есть
min температура	-18 °C
max температура	-22 °C
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50 Гц

MFN-270



ХАРАКТЕРИСТИКА	ПОКАЗАТЕЛЬ
количество дверей	5
тип дверей	распашной
бортик рабочей поверхности	есть
длина	2692 мм
глубина	700 мм
высота	860 мм
выносной агрегат	нет
min температура	-18 °С
max температура	-22 °С
материал корпуса	нержавеющая сталь
система управления	электронная
напряжение	230 В
частота тока	50 Гц
МОЩНОСТЬ	0.375 кВт

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://fagor.nt-rt.ru/> || frg@nt-rt.ru