

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://fagor.nt-rt.ru/> || frg@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ LA-45

Высокоскоростная стирально-отжимная машина Fagor LA-45 TP E

Описание:

Корпус и барабан машины выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и воздействию химических веществ. Загрузка – 45 кг. Высокий уровень отжима, влажность белья после завершения цикла не более 50%. Программируемый микропроцессор Touch Plus Control: 26 стандартных программ стирки и возможность создания неограниченного количества программ (USB) со всеми характеристиками: температура, время, скорость. 5 контейнеров для порошка (предварительная стирка, основная стирка, отбеливающие средства, кондиционер) и 8 сигналов для подключения жидких моющих средств.

Технические характеристики:

G-фактор
350
Бренд
Fagor
Глубина барабана (мм)
720
Диаметр барабана (мм)
918
Длина в упаковке (мм)
1 540
Загрузка (кг)



45

Материал барабана Нержавеющая сталь

Материал изготовления Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) 36 300

Напряжение (В) 380

Объем барабана (мм) 450

Рабочий объем не более (л) 450

Тип нагрева Электрический нагрев

Тип управления Touch Plus Control

Частота вращения (об/мин) 850

Длина (мм) 1 478

Ширина (мм) 1 444

Высота (мм) 1 905

Высота в упаковке (мм) 1 970

Ширина в упаковке (мм) 1 580



Fagor LA-45 TP HW

Особенности модели:

G-ФАКТОР = 350

- Управление с помощью электронного микропроцессора «Touch Plus Control».
- 26 программ по умолчанию (4 экономичные программы).
- Возможность программирования, экспортирования, а также импортирования программ с помощью USB. Встроенная программа управления «WASH CONTROL».
- Устройство для отслеживания и сохранения данных фаз и программ.
- 8 индикаторов для подключения системы автоматического дозирования жидкого моющего средства, программируемых на время и отсрочку.
- Лоток для моющих средств с 5 отсеками: для предварительной стирки, стирки, отбеливания, нейтрализации и ополаскивания.
- Возможность простого подключения системы автоматического дозирования моющего средства к задней стороне машины.
- Три стандартных подвода воды (Горячая вода, Холодная вода, Дистиллированная вода).
- Регулировка уровня воды.
- Настройка скорости стирки и отжима.
- Закрытие дверцы с безопасным открытием.
- Машины с электронным контролем дисбаланса загрузки с помощью регулятора частоты вращения, который определяет смещение загрузки до начала центрифугирования.
- Стандартная частота: 50-60 Гц.
- Не требуют фиксации к полу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр барабана: 918 мм.

Глубина барабана: 720 мм.

Диаметр двери: 560 мм.

Скорость отжима: 850 об/мин.

G-фактор: 350.

Эти машины имеют электронный контроль дисбаланса с частотным вариатором, который обнаруживает нецентрированность груза перед вращением.

Скорость стирки и отжима регулируется.

Нет необходимости крепить к полу.

Второй вариант слива.

Легко прикрепить автоматический дозатор в задней части машины.

Расход воды в программе № 2 60°: 420 литров.

Система отопления: Горячая вода

Суммарная мощность: 7,5 кВт.

Размеры: 1,478 x 1,444 x 1,905 мм.

Вес: 1,350 кг

Габариты (в упаковке): 1540 x 1580 x 1970 мм.

Вес (в упаковке): 1420 кг.

Уровень звука: 70 дБ



Fagor LA-45 TP S

Особенности модели:

G-ФАКТОР = 350

- Управление с помощью электронного микропроцессора "Touch Plus Control".
 - 26 программ по умолчанию (4 экономичные программы).
 - Возможность программирования, экспортирования, а также импортирования программ с помощью USB. Встроенная программа управления "WASH CONTROL".
 - Устройство для отслеживания и сохранения данных фаз и программ.
 - 8 индикаторов для подключения системы автоматического дозирования жидкого моющего средства, программируемых на время и отсрочку.
 - Лоток для моющих средств с 5 отсеками: для предварительной стирки, стирки, отбеливания, нейтрализации и ополаскивания.
 - Возможность простого подключения системы автоматического дозирования моющего средства к задней стороне машины.
 - Три стандартных подвода воды (Горячая вода, Холодная вода, Дистиллированная вода).
 - Регулировка уровня воды.
 - Настройка скорости стирки и отжима.
 - Закрытие дверцы с безопасным открытием.
 - Машины с электронным контролем дисбаланса загрузки с помощью регулятора частоты вращения, который определяет смещение загрузки до начала центрифугирования.
 - Стандартная частота: 50-60 Гц.
 - Не требуют фиксации к полу.
- Оборудование с Сертификатом WRAS.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр барабана: 918 мм.

Глубина барабана: 720 мм.

Диаметр двери: 560 мм.

Скорость отжима: 850 об/мин.

G-фактор: 350.

Эти машины имеют электронный контроль дисбаланса с частотным вариатором, который обнаруживает нецентрированность груза перед вращением.

Скорость стирки и отжима регулируется.

Нет необходимости крепить к полу.

Второй вариант слива.

Легко прикрепить автоматический дозатор в задней части машины.

Расход воды в программе № 2 60°: 420 литров.

Нагрев паром, производимым внешним генератором.

Давление на входе: 4 бар.

Суммарная мощность: 7,5 кВт.

Размеры: 1,478 x 1,444 x 1,905 мм.

Вес: 1,350 кг

Габариты (в упаковке): 1540 x 1580 x 1970 мм.

Вес (в упаковке): 1420 кг.

Уровень звука: 70 дБ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://fagor.nt-rt.ru/> || frg@nt-rt.ru